

Die Leistung der SR war...

Wie wird eine Leistung eingestuft

Die Leistung der SR war...

Ziel:

Damit eine einheitliche Bewertung gewährleistet werden kann, müssen auf allen Stufen dieselben Richtlinien angewendet werden!

Um dies sicherzustellen, findet ihr nachstehend eine Übersicht, wie eine Bewertung hergeleitet werden soll.

Die Leistung der SR war...

Der Ausgangswert ist immer: **ausreichend**

⇒ **Aufgabe erfüllt, nicht brilliert aber auch nicht abgefallen.**

Wenn das Paar das Spiel mit einigen aber nicht spielbeeinflussenden Fehlern **UND** die Linie insgesamt leicht schwankend ist **UND** Mängel bestehen in einzelnen technischen Teilbereichen **UND** die SR Spielverständnis zeigen – **DANN** – ist das ausreichend (Leistung „ok“)

Die Leistung der SR war...

Kommentar:

(Auszug aus dem Infomail 1 an Delegierte/Spielbeobachter Bereich SPITZE)

Wir wollen, dass die Beurteilungen eine gewisse Konstanz erreichen, somit müssen wir uns vor dem Spiel bewusst machen, was ausreichend ist und wie wir das definieren. Höher als „ausreichend“ muss verdient werden (Leistung „besser als dies normalerweise in diesem Spiel erwartet werden darf“).

Die Leistung der SR war...

Grundprinzip:

- Die Gesamtwertung darf höchstens eine Stufe höher sein, als der tiefste Einzelwert
- Maximal ein Wert darf unter dem Gesamtwert liegen

sehr gut

gut

ausreichend bis gut

ausreichend

knapp ausreichend

ungenügend

schwach

Die Leistung der SR war...

Beispiel 1: eine Einzelwertung unter dem Total

Spielmanagement	ausreichend
Zusammenarbeit	gut
Spielgedanke	ausreichend bis gut
Verhalten 1:1	ausreichend
7m	knapp ausreichend
Technische Fehler	ausreichend
Leistung Gesamt	ausreichend

Die Leistung der SR war...

Beispiel 2: eins höher möglich als eine tiefe Wertung

Spielmanagement	ausreichend
Zusammenarbeit	ungenügend
Spielgedanke	ausreichend bis gut
Verhalten 1:1	ausreichend
7m	gut
Technische Fehler	ausreichend
Leistung Gesamt	Knapp ausreichend

Die Leistung der SR war...

Beispiel 3: zwei Einzelwertungen bestimmen die Gesamtleistung

Spielmanagement	knapp ausreichend
Zusammenarbeit	gut
Spielgedanke	ausreichend bis gut
Verhalten 1:1	ausreichend
7m	knapp ausreichend
Technische Fehler	ausreichend
Leistung Gesamt	Knapp ausreichend

Die Leistung der SR war...

Für die Beurteilung der Einzelkriterien kann diese Tabelle verwendet werden mit demselben Prinzip

Bewertung:

→ **knapp ausreichend**

die Leistung der SR war:

Bewertung	Fehler	UND	Linie	UND	Einfluss auf Spiel	UND	Management / Spielverständnis
sehr gut	geringfügige Fehler	UND	klar nachvollziehbar	UND	kein Einfluss auf Spiel Balance stimmt	UND	ausgeprägtes Spielmanagement dadurch hohe Akzeptanz
gut	wenige Fehler	UND	nachvollziehbar	UND	kein Einfluss auf Spiel Balance stimmt	UND	adäquates Spielmanagement
ausreichend bis gut		UND		UND		UND	
ausreichend	einige Fehler Mängel in einzelnen technischen Bereichen	UND	leicht schwankend	UND	nicht spielbeeinflussend	UND	SR zeigen Spielverständnis
knapp ausreichend	vermehrt Fehler klare Mängel in einzelnen technischen Bereichen	ODER	insgesamt schwankend	ODER	nicht spielbeeinflussend	ODER	SR zeigen gewisses Spielverständnis
ungenügend	zu viele Fehler	ODER	deutlich schwankend	ODER	negativ Spielleitung wird durch Fehler schwierig	ODER	mangelhaftes Spielverständnis
schwach	Fehlerzahl zu hoch	ODER	insgesamt stark schwankend	ODER	erheblich negativ Spiel leidet unter willkürlichen Entscheidungen der SR	ODER	kein Spielverständnis

Die Leistung der SR war...

Für die Beurteilung der Einzelkriterien kann diese Tabelle verwendet werden mit demselben Prinzip

Bewertung:

➔ **ausreichend**

die Leistung der SR war:

Bewertung	Fehler	UND	Linie	UND	Einfluss auf Spiel	UND	Management / Spielverständnis
sehr gut	geringfügige Fehler	UND	klar nachvollziehbar	UND	kein Einfluss auf Spiel Balance stimmt	UND	ausgeprägtes Spielmanagement dadurch hohe Akzeptanz
gut	wenige Fehler	UND	nachvollziehbar	UND	kein Einfluss auf Spiel Balance stimmt	UND	adäquates Spielmanagement
ausreichend bis gut		UND		UND		UND	
ausreichend	einige Fehler Mängel in einzelnen technischen Bereichen	UND	leicht schwankend	UND	nicht spielbeeinflussend	UND	SR zeigen Spielverständnis
knapp ausreichend	vermehrt Fehler klare Mängel in einzelnen technischen Bereichen	ODER	insgesamt schwankend	ODER	nicht spielbeeinflussend	ODER	SR zeigen gewisses Spielverständnis
ungenügend	zu viele Fehler	ODER	deutlich schwankend	ODER	negativ Spielleitung wird durch Fehler schwierig	ODER	mangelhaftes Spielverständnis
schwach	Fehlerzahl zu hoch	ODER	insgesamt stark schwankend	ODER	erheblich negativ Spiel leidet unter willkürlichen Entscheidungen der SR	ODER	kein Spielverständnis

Die Leistung der SR war...

Für die Beurteilung der Anforderung müssen folgende Kriterien geprüft werden:

Kriterium	Beurteilung: Ja, wenn...
Resultat	...knappes Resultat, max. 2-3 Tore Unterschied
Resultatverlauf	...enger Resultatverlauf, wechselnde Führung
Ausgangslage, Tabelle	...erhöhte Brisanz bei Rangliste, Cupspielen, Entscheidungsspielen
Verhalten Teams, Bänke	...emotionaler Auswechselraum > ohne Verschulden der SR
Verhalten Umfeld, Zuschauer	...emotionales Umfeld in der Halle > ohne Verschulden der SR
Spieltempo	...schnelle Mitte, viele Tempowechsel
Taktik	...viele Systemwechsel im Spiel, angeheizte Emotionen im Spiel > ohne Verschulden der SR
Technische Fehler	...viele technische Fehler über das normale Mass hinaus, kein flüssiges Spiel

Anzahl Ja


Die Anforderung an die SR war:	
7 oder 8 Ja	sehr hoch
5 oder 6 Ja	hoch
3 oder 4 Ja	erhöht
1 oder 2 Ja	normal
0 Ja	leicht

Die Leistung der SR war...

Bei Fragen wendet euch bitte an:

- Leistung Ost (inkl. Breite)

Markus Schenardi

markus.schenardi@handball.ch

- Leistung West (inkl. Breite)

Meiko Hitz

meiko.hitz@handball.ch